



SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

1. Generell informasjon

a) Søker (tiltakshaver)

Navn	Rofisk AS
Adresse	Støholmvegen 47, 6296 Harøy
Epost	Anders.sandoy@rostein.com

b) Kontaktperson (søker eller konsulent)

Navn	Odd Småge AS
Adresse	Nyjordvegen 190, 6480 Aukra
Telefon	47830005
Epost	Havard.barstad@oddsmaage.no

c) Ansvarlig entreprenør (dersom kjent)

Navn	Odd Småge AS
Adresse	Nyjordvegen 190, 6480 Aukra
Telefon	4000 6462

2. Beskrivelse av tiltaket

a) Type tiltak (sett kryss):

Mudring fra land	☐
Mudring fra fartøy	☐
Dumping	☐
Utfylling	☒
Annet (*)	☐

b) Lokalisering:

Kommune	Ålesund, 1508
Navn på sted	Industrivegen 31
Gnr./bnr.	808 / 18
Koordinater	UTM32, x: 6964342 UTM32, y: 370952
(ved dumping)	

(*) Andre aktiviteter kan være f.eks. peling, sprenging eller strandkant-/sjødeponi. Forklar:

c) Formål med tiltaket:

Utfylling i sjø for utvikling av område iht vedtatt reguleringsplan

Årstall forrige mudring:

d) Mengde masser:

Anslått inntil 20 000m³

e) Areal som omfattes av tiltaket (m²):

- må vises på kartvedlegg!
- ved utfylling, angi med og uten fyllingsfot

Ca 3600 m² nytt areal
Ca 5000m² inkl fyllingsfot

f) Mudringsdyp (hvor dypt i sedimentene det skal mudres):

g) Tiltaksmetode ved mudring (sett kryss):

Graving fra lekter ☐

Grabbmudring ☐

Sugemudring ☐

Annet ☐

forklar:

i) Metode for transport av massene ved mudring, utfylling, etc.

forklar:

Masser transporteres på land og legges ut

j) Anleggsperiode (inkl. planlagt oppstart og avslutning):

2026 – 2028

k) Påvirkede eiendommer:

Eier:

Gnr./bnr.:

3. Lokale forhold

- a) Vanndyp før tiltaket:
varierende, fra 0 – 5 m
- b) Beskrivelse av bunn- og
strømforhold:

- c) Beskrivelse av
naturforholdene: Iht NGU
beskrives bunnforholdene
som sand, grus, stein og
blokk, og på grenser til
områder med grusholdig
slamholdig sand.

4. Mulig fare for forurensning

- a) Finnes det kilder til forurensning i nærheten?

ja nei

	X
--	---

angi kildene (aktive og historiske):

- b) Prøvetaking av sjøbunnen (analyserapport legges ved søknaden)

Antall prøvesteder (vis på kart):

Ikke utført.

Totalt antall prøver:

Analyser (sett kryss):

Kvikksølv (Hg)

☐

Nikkel (Ni)

☐

Totalt organisk karbon (TOC)

☐

Bly (Pb)

☐

TBT

☐

Tørrstoff

☐

Kobber (Cu)

☐

PAH

☐

Kornfordeling

☐

Krom (Cr)

☐

PCB

☐

Annet (angi nedenfor):

Kadmium (Cd)

☐

Bromerte (PBDE, HBSD)

☐

Sink (Zn)

☐

Perfluorerte (PFOS)

☐

- c) Sedimentenes sammensetning (angi i %):

Grus:

Skjellsand:

Leire:

Sand:

Silt:

Annet:

Vanninnhold i masser som skal dumpes (angi i %):

d) Vil tiltaket kunne medføre støy for omkringliggende boliger?

ja	nei
☐	☒

hvis ja, beskriv tiltak som skal gjøres mot støyplager:

_____ Det vil ikke forekomme støy utover alminnelig anleggsvirksomhet. _____

5. Utfyllingsmasser

a) Hva slags masser skal brukes i fyllingen:
(angi opphav/kilde)

Det skal brukes sprengsteinmasser.
Det skal også gjenbrukes rivemasser fra betongbygg på eiendommen som skal rives. Det er foretatt prøver av massene og prøveresultatene ligger vedlagt. Rivemasser brukes midt i fylling og det legges i forseglet fylling måles inn.

b) Avfall i massene

Fyllmasser inneholder ofte sprengtråd, skyteledning, armeringsfibre eller lignende avfall som kan spre seg i vannmassene og miljøet ved utfylling. Forsøpling av det marine miljøet er forbudt. Se også kapittel 5 i veilederen vår.

Er det fare for marin forsøpling under tiltaket? I hvilken grad inneholder massene avfall?	Rivemasser forsegles i fylling og det skal dermed ikke være fare for marin forsøpling pga tiltaket.
Hvilke tiltak skal gjøres for å hindre marin forsøpling?	Forseglet fylling for rivemasser. Det skal kun brukes rene sprengsteinmasser.

6. Behandling av andre myndigheter

	vet ikke	ja	nei
a) Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?		X	

Angi plangrunnlaget: Reguleringsplan Steinshamn, området BKB2 – detaljregulering.
ArealplanID 1508 2020000493

Merk at tiltaket må være i samsvar med gjeldende plan for at Statsforvaltaren skal kunne fatte vedtak i saken.

	ja	nei
b) Er tiltaket vurdert og eventuelt behandlet etter annet lovverk i kommunen? (er svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved)		X

	ja	nei
c) Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene? (er svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved)		X

Andre opplysninger som er relevante for saken legges ved søknaden.

Sett kryss

☒ Søkeren er kjent med at tiltakshaver har ansvaret for at eventuelle målinger på sjøbunnen utført i forbindelse med tiltaket blir registrert i databasen *Vannmiljø* (kryss av for å bekrefte).

☒ Søkeren er kjent med at det skal betales et gebyr for behandling av søknaden (kryss av for å bekrefte). Jf. forurensningsforskriften kap. 39.

Aukra, 05.11.25
Sted, dato

**Håvard
Barstad**
Søkerens underskrift

Digitalt signert av Håvard Barstad
Unikt navn: OU=954505170, O=Odd Småge AS, CN=Håvard Barstad, E=havard.barstad@oddsmaage.no
Arsak: Jeg er forfatteren av dette dokumentet
Sted:
Dato: 2025.11.05 09:31:04+01'00'
Foxit PDF Reader Versjon: 2023.3.0

Vedlegg:

Nr.	Tittel
1	Situasjonsplan
2	Situasjonsplan o regplan.
3	Notat fra Ingeniør L.Nes AS
4	Prøveresultat 21.01.pdf
5	Prøveresultat 21.01.xls
6	Prøveresultat 07.07.xls

Utfylt søknad underskrives og sendes til Statsforvalteren. Når innsendt søknad er vurdert komplett, setter Statsforvalteren i gang høring av søknaden. Søknaden vil da bli kunngjort på Statsforvalterens nettside og i de fleste tilfeller i lokalavis. Kopi av søknaden vil også bli sendt direkte til viktige høringsparter i denne typen saker med anmodning om uttalelse i saken. Høringsfristen settes normalt til ca. 4 uker.

Viktige høringsparter i saker med tiltak i sjø:

- NTNU Vitenskapsmuseet (for Romsdal og Nordmøre)
- Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum (for Sunnmøre)
- Fiskeridirektoratet
- Lokal havnemyndighet
- Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet
- Andre berørte parter (for eksempel naboer, interesseorganisasjoner og velforeninger).

Fra: Håvard Barstad[havard.barstad@oddsmaage.no]
Sendt: 14.11.2025 14:52:22
Til: Postmottak SFMR[sfmrpost@statsforvalteren.no]
Kopi: Aurdal, Thomas[thomas.aurdal@statsforvalteren.no]; Anders
Sandøy[anders.sandoy@rostein.com]; Frank Småge[frank@oddsmaage.no];
Tittel: Søknad om utfylling i sjø,

Hei.

Vedlagt søknad om utfylling i sjø for eiendommer 808/18 og 808/81, Ålesund
Kommune.

Vennlig hilsen

Håvard Barstad

+47 478 30 005
havard.barstad@oddsmaage.no



Ålesund kommune

Pb. 1521

6025 Ålesund

postmottak@alesund.kommune.no

Vår ref.: BJN

Dato: **03.09.2025**

NOTAT

Vedlegg til søknad om tillatelse til bruk av betong-rivningsmasser i fylling.

Vurdering av forekomst av event. tungmetaller i betongavfall for å kunne benytte det som fyllmasser

1. Bakgrunn.

På eiendommen gnr. 808 bnr 81 og 109 står det i dag en del rester av betongkonstruksjoner samt betongbygg som skal rives. I den forbindelse har vi hos **Eurofins** fått utført analyser for å fastslå om det er noen av betongprøvene som inneholder forurensning over grenseverdier for å kunne gjenbruke betongavfallet som fyllmasse.

Til grunn er lagt **Avfallsforskriften Kap. 14A** med hensyn til grenseverdier for betong og tegl.

Vi har tatt ut totalt 8 boreprøver av betongen. Hhv. 3 stk. (analysert 22.01.25 – 28.01.25) av betongkonstruksjoner som står fritt på området samt 5 boreprøver (analysert 08.07.25-14.07.25) tatt fra eksisterende betongbygg.

Analysert verdi.

Med unntak av to av de 8 boreprøvene (gjelder Krom VI (Cr6+)) så er det ingen av de øvrige prøvene der noen av de analyserte parameterne overstiger grenseverdi for å kunne nyttiggjøre seg betong- og tegl-rivningsmassene i fylling uten søknad.

For byggprøve nr. 2 er **Krom(VI) 20mg/kg** og for byggprøve nr. 4 er den **18mg/kg**. For totalkrom (III) så ligger samtlige prøveresultater under grenseverdien på 100 mg/kg.

Der er som sagt analysert 8 prøver der **gjennomsnittsverdien er**

$(1,8+0,5+0,5+6,7+20+6,9+18+4,3)/8=7,3\text{mg/kg}$. Selv om gjennomsnittsverdi ikke kan brukes så viser i alle fall dette at bare 2 av 8 prøver er over grenseverdien som utløser krav om søknad for å kunne nyttiggjøre seg av betong-rivningsmassene.

Planlagt bruk.

Rivningsmassene er tenkt benyttet som fyllmasser på industriområdet rett bak planlagt kaianlegg foran gnr. 808, bnr 81. De gamle betongkonstruksjonene som står inn på landarealet er planlagt revet, klipt opp og rensket for armering for deretter å bli brukt til fyllmasse i området fra dagens landareal og frem til planlagt ny kai.

Tiltak.

Rivningsmassene vil bli utlagt på rene sprengsteinsmasser der det på forhånd er lagt ut fiberduk kl.4. Etter utlegging og komprimering av rivningsmassene, brettes fiberduken over rivningsmassene. Deretter legges en ny fiberduk kl4 over rivningsmassene før en fyller opp med rene sprengsteinsmasser opp til underkant planlagt asfalt. Som toppdekke legges deretter asfalt. Massene vil således bli sikret mot fremtidig eksponering. Massene vil bli «innkapslet» i fiberduk og ikke utgjøre noen form for risiko med tanke på forurensing av personer eller miljøet.

2. Beskrivelse av området.

Lokalisering: Gnr. 808 bnr 81 og 109 på Steinshamn industriområde på Harøya.

Vi håper dette er tilfredsstillende vurdert og beskrevet til at saken kan behandles raskt og positivt. Er noe uklart, vennligst ta kontakt.

Ålesund 03.09.2025

Bjørn J. Nes
Siv.ing.

Ing- L. Nes AS
Tollbugt. 8
6002 ÅLESUND
Attn: Bjørn Nes

AR-25-MM-007740-01

EUNOMO-00449010

Prøvemottak: 22.01.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 22.01.2025 07:35 -
28.01.2025 12:21

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2025-01220599	Prøvetakingsdato:	21.01.2025		
Prøvetype:	Betong	Prøvetaker:			
Prøvemerkning:	Steinshamn 1 WS-4000326-001396	Analysestartdato:	22.01.2025		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Arsen (As)	< 2	mg/kg	2		DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Bly (Pb)	2.8	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Kadmium (Cd)	< 0.05	mg/kg	0.05		DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Kobber (Cu)	12	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Krom (Cr)	21	mg/kg	1	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Kvikksølv (Hg)	< 0.01	mg/kg	0.01		DS/EN 16175-1:2016mod., DS 259:2003
a) Nikkel (Ni)	12	mg/kg	1	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Sink (Zn)	14	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Krom VI (Cr6+)	1.8	mg/kg	0.5		DS/EN ISO 17294-1:2024, EN 15192 m.
a) PCB7					
a) PCB nr. 28	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 52	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 101	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 118	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 138	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 153	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 180	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)	Sum PCB	nd	17322mod.:2020
			DS/EN
			17322mod.:2020
a)	Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ	nd	DS/EN
			17322mod.:2020

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins VBM Laboratoriet, Industrivej 1, 9440, Aabybro DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179,

Moss 28.01.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Ing- L. Nes AS
Tollbugt. 8
6002 ÅLESUND
Attn: Bjørn Nes

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

AR-25-MM-007741-01

EUNOMO-00449010

Prøvemottak: 22.01.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 22.01.2025 07:35 -
28.01.2025 12:21

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 439-2025-01220600	Prøvetakingsdato: 21.01.2025				
Prøvetype: Betong	Prøvetaker:				
Prøvemerkning: Steinshamn 2	Analysesstartdato: 22.01.2025				
WS-4000326-001397					
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Arsen (As)	< 2	mg/kg	2		DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Bly (Pb)	2.6	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Kadmium (Cd)	< 0.05	mg/kg	0.05		DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Kobber (Cu)	12	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Krom (Cr)	8.1	mg/kg	1	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Kvikksølv (Hg)	< 0.01	mg/kg	0.01		DS/EN 16175-1:2016mod., DS 259:2003
a) Nikkel (Ni)	6.2	mg/kg	1	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Sink (Zn)	16	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Krom VI (Cr6+)	< 0.5	mg/kg	0.5		DS/EN ISO 17294-1:2024, EN 15192 m.
a) PCB7					
a) PCB nr. 28	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 52	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 101	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 118	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 138	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 153	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 180	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a)	Sum PCB	nd	17322mod.:2020
			DS/EN
			17322mod.:2020
a)	Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ	nd	DS/EN
			17322mod.:2020

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins VBM Laboratoriet, Industrivej 1, 9440, Aabybro DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179,

Moss 28.01.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2025-01220602	Prøvetakingsdato:	21.01.2025		
Prøvetype:	Betong	Prøvetaker:			
Prøvemerkning:	Steinshamn 3	Analysestartdato:	22.01.2025		
	WS-4000326-001398				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Arsen (As)	3.3	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Bly (Pb)	6.3	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Kadmium (Cd)	< 0.05	mg/kg	0.05		DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Kobber (Cu)	19	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Krom (Cr)	21	mg/kg	1	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Kvikksølv (Hg)	< 0.01	mg/kg	0.01		DS/EN 16175-1:2016mod., DS 259:2003
a) Nikkel (Ni)	11	mg/kg	1	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Sink (Zn)	33	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Krom VI (Cr6+)	< 0.5	mg/kg	0.5		DS/EN ISO 17294-1:2024, EN 15192 m.
a) PCB7					
a) PCB nr. 28	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 52	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 101	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 118	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 138	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 153	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN 17322mod.:2020
a) PCB nr. 180	< 0.005	mg/kg	0.005		DS/EN

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)	Sum PCB	nd	17322mod.:2020 DS/EN 17322mod.:2020
a)	Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ	nd	DS/EN 17322mod.:2020

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins VBM Laboratoriet, Industrivej 1, 9440, Aabybro DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179,

Moss 28.01.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

[illegible]

Kunde	Analysereport	Prøvetakingsdato	Eurofins prøvenummer	Eurofins oppdragsmerking	Prøvermerking	Prøvermerking 2	Prøvetype	Test	Parameter	Resultat	Enhet	LOQ	MU
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	Arsen (As)	Arsen (As)	< 2	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	Bly (Pb)	Bly (Pb)	2,8	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	Kadmium (Cd)	Kadmium (Cd)	< 0,05	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	Kobber (Cu)	Kobber (Cu)	12	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	Krom (Cr)	Krom (Cr)	21	mg/kg	1	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	< 0,01	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	< 0,01	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	Nikkel (Ni)	Nikkel (Ni)	12	mg/kg	1	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	Sink (Zn)	Sink (Zn)	14	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	Krom VI (Cr6+)	Krom VI (Cr6+)	1,8	mg/kg	0,5	
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	Krom VI (Cr6+)	Krom VI (Cr6+)	1,8	mg/kg	0,5	
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	PCB7	PCB nr. 28	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	PCB7	PCB nr. 52	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	PCB7	PCB nr. 101	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	PCB7	PCB nr. 118	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	PCB7	PCB nr. 138	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	PCB7	PCB nr. 153	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	PCB7	PCB nr. 180	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	PCB7	Sum PCB	nd	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007740-01	21-01-2025	439-2025-01220599	EUNOMO-00449010	Steinshamn 1	WS-4000326-001396	Betong	PCB7	Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ	nd	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	Arsen (As)	Arsen (As)	< 2	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	Bly (Pb)	Bly (Pb)	2,6	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	Kadmium (Cd)	Kadmium (Cd)	< 0,05	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	Kobber (Cu)	Kobber (Cu)	12	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	Krom (Cr)	Krom (Cr)	8,1	mg/kg	1	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	< 0,01	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	< 0,01	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	Nikkel (Ni)	Nikkel (Ni)	6,2	mg/kg	1	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	Sink (Zn)	Sink (Zn)	16	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	Krom VI (Cr6+)	Krom VI (Cr6+)	< 0,5	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	Krom VI (Cr6+)	Krom VI (Cr6+)	< 0,5	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	PCB7	PCB nr. 28	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	PCB7	PCB nr. 52	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	PCB7	PCB nr. 101	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	PCB7	PCB nr. 118	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	PCB7	PCB nr. 138	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	PCB7	PCB nr. 153	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	PCB7	PCB nr. 180	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	PCB7	Sum PCB	nd	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007741-01	21-01-2025	439-2025-01220600	EUNOMO-00449010	Steinshamn 2	WS-4000326-001397	Betong	PCB7	Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ	nd	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	Arsen (As)	Arsen (As)	3,3	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	Bly (Pb)	Bly (Pb)	6,3	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	Kadmium (Cd)	Kadmium (Cd)	< 0,05	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	Kobber (Cu)	Kobber (Cu)	19	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	Krom (Cr)	Krom (Cr)	21	mg/kg	1	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	< 0,01	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	< 0,01	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	Nikkel (Ni)	Nikkel (Ni)	11	mg/kg	1	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	Sink (Zn)	Sink (Zn)	33	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	Krom VI (Cr6+)	Krom VI (Cr6+)	< 0,5	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	Krom VI (Cr6+)	Krom VI (Cr6+)	< 0,5	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	PCB7	PCB nr. 28	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	PCB7	PCB nr. 52	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	PCB7	PCB nr. 101	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	PCB7	PCB nr. 118	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	PCB7	PCB nr. 138	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	PCB7	PCB nr. 153	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	PCB7	PCB nr. 180	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	PCB7	Sum PCB	nd	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-007742-01	21-01-2025	439-2025-01220602	EUNOMO-00449010	Steinshamn 3	WS-4000326-001398	Betong	PCB7	Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ	nd	mg/kg		

[illegible]

	Analysereport	Prøvetakingsdato	Eurofins prøvenummer	Eurofins oppdragsmerking	Prøvemerkning	Prøvemerkning 2	Prøvetype	Testkode	Test	Parameter	Resultat	Enhet	LOQ	MU
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL00L	Arsen (As)	Arsen (As)	< 2	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL00M	Bly (Pb)	Bly (Pb)	2,2	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL00Q	Kadmium (Cd)	Kadmium (Cd)	< 0,05	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL00R	Kobber (Cu)	Kobber (Cu)	18	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL00N	Krom (Cr)	Krom (Cr)	37	mg/kg	1	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL509	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	< 0,01	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL509	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	< 0,01	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL00P	Nikkel (Ni)	Nikkel (Ni)	34	mg/kg	1	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL00S	Sink (Zn)	Sink (Zn)	25	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL50I	Krom VI (Cr6+)	Krom VI (Cr6+)	6,7	mg/kg	0,5	
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL50I	Krom VI (Cr6+)	Krom VI (Cr6+)	6,7	mg/kg	0,5	
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 28	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 52	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 101	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 118	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 138	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 153	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 180	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL60K	PCB7	Sum PCB	nd	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076538-01	07-07-2025	439-2025-07080549	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 1	WS-4000466-001633	Betong	VL60K	PCB7	Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ	nd	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL00L	Arsen (As)	Arsen (As)	2,7	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL00M	Bly (Pb)	Bly (Pb)	17	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL00Q	Kadmium (Cd)	Kadmium (Cd)	< 0,05	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL00R	Kobber (Cu)	Kobber (Cu)	28	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL00N	Krom (Cr)	Krom (Cr)	56	mg/kg	1	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL509	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	0,01	mg/kg	0,01	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL509	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	0,01	mg/kg	0,01	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL00P	Nikkel (Ni)	Nikkel (Ni)	26	mg/kg	1	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL00S	Sink (Zn)	Sink (Zn)	32	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL50I	Krom VI (Cr6+)	Krom VI (Cr6+)	20	mg/kg	0,5	
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL50I	Krom VI (Cr6+)	Krom VI (Cr6+)	20	mg/kg	0,5	
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 28	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 52	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 101	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 118	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 138	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 153	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 180	< 0,005	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL60K	PCB7	Sum PCB	nd	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076539-01	07-07-2025	439-2025-07080550	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 2	WS-4000466-001634	Betong	VL60K	PCB7	Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ	nd	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL00L	Arsen (As)	Arsen (As)	3,6	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL00M	Bly (Pb)	Bly (Pb)	5,7	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL00Q	Kadmium (Cd)	Kadmium (Cd)	< 0,05	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL00R	Kobber (Cu)	Kobber (Cu)	26	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL00N	Krom (Cr)	Krom (Cr)	23	mg/kg	1	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL509	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	< 0,01	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL509	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	< 0,01	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL00P	Nikkel (Ni)	Nikkel (Ni)	13	mg/kg	1	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL00S	Sink (Zn)	Sink (Zn)	28	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL50I	Krom VI (Cr6+)	Krom VI (Cr6+)	6,9	mg/kg	0,5	
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL50I	Krom VI (Cr6+)	Krom VI (Cr6+)	6,9	mg/kg	0,5	
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 28	< 0,006	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 52	< 0,006	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 101	< 0,006	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 118	< 0,006	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 138	< 0,006	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 153	< 0,006	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL60K	PCB7	PCB nr. 180	< 0,006	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL60K	PCB7	Sum PCB	nd	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076605-01	07-07-2025	439-2025-07080551	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 3	WS-4000466-001635	Betong	VL60K	PCB7	Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ	nd	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076606-01	07-07-2025	439-2025-07080552	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 4	WS-4000466-001636	Betong	VL00L	Arsen (As)	Arsen (As)	2,0	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076606-01	07-07-2025	439-2025-07080552	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 4	WS-4000466-001636	Betong	VL00M	Bly (Pb)	Bly (Pb)	3,9	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076606-01	07-07-2025	439-2025-07080552	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 4	WS-4000466-001636	Betong	VL00Q	Kadmium (Cd)	Kadmium (Cd)	< 0,05	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076606-01	07-07-2025	439-2025-07080552	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 4	WS-4000466-001636	Betong	VL00R	Kobber (Cu)	Kobber (Cu)	18	mg/kg	2	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076606-01	07-07-2025	439-2025-07080552	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 4	WS-4000466-001636	Betong	VL00N	Krom (Cr)	Krom (Cr)	53	mg/kg	1	30
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076606-01	07-07-2025	439-2025-07080552	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 4	WS-4000466-001636	Betong	VL509	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	< 0,01	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076606-01	07-07-2025	439-2025-07080552	EUNOMO-00470265	Bygg prøve 4	WS-4000466-001636	Betong	VL509	Kvikksølv (Hg)	Kvikksølv (Hg)	< 0,01	mg/kg		
Ing- L. Nes AS	AR-25-MM-076606-01	07-07-2025	439-2025-07080552	EUNOMO-00470265	Bygg									