



SKRETTING AS
Postboks 319 Sentrum
4002 STAVANGER

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Aurdal, 71 25 84 67

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven - Tiltak i sjø - Averøy 53/76 - Kristvika - etablering av ny kai på peler og erosjonssikring av sjøbunn

Statsforvalteren i Møre og Romsdal gir Skretting AS tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø ved Kristvika, gnr. 53 bnr. 76, i Averøy kommune. Tillatelse med vilkår følger vedlagt.

Det vedtas et gebyr på kr 45 600 for saksbehandlingen.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser til revidert søknad innsendt 19.09.2025 av Norconsult Norge AS på vegne av Skretting AS.

Vedtak

Statsforvalteren i Møre og Romsdal gir med dette Skretting AS tillatelse til utfylling/plastring og pelearbeider i sjø ved gnr. 53 bnr. 76 ved Kristvika i Averøy kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i *Lov av 13.03.1981 om vern mot forurensning og om avfall* (forurensningsloven) § 11, § 16. Statsforvalteren har ved avgjørelsen og ved fastsetting av vilkår lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsen. Tillatelse med vilkår følger vedlagt dette brevet.

Det kan gjøres endringer i tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell søknad om endring må derfor foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført.

At det er gitt tillatelse fritar ikke fra erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Bakgrunn

Norconsult Norge AS søkte 08.07.2025 på vegne av Skretting AS om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø ved gnr. 53 bnr. 76 ved Kristvika i Averøy kommune. En revidert versjon av søknaden ble sendt inn 19.09.2025. Omsøkte tiltak omfatter utfylling med ca. 10 000 m³



masser (hvorav 2/3 er sprengstein/plastringsstein og 1/3 er filterlag av grov pukk) og peling med ca. 30 stålrørspeler. Hensikten med tiltakene er å etablere ny kai på peler og erosjonssikre på sjøbunnen. Tiltakene er planlagt startet opp i perioden desember 2025-januar 2026 og har en estimert varighet på ca. tre måneder.

Høring og innspill

Revidert søknad var på høring til 24. oktober 2025. Den ble kunngjort på Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sin nettside og i avisen Tidens Krav. I tillegg ble kopi av søknad sendt relevante høringsparter med anmodning om uttalelse. Det ble sendt inn følgende høringsuttalelser:

Averøy Industripark AS (23.09.2025)

Averøy Industripark opplyser at de har konsesjon for landbasert oppdrett i Smedvågen. Det påpekes at inntak av høyere enn normale konsentrasjoner av partikler i produksjonsvann er uheldig for et landbasert RAS-anlegg, men også at det er planlagt å benytte siltgardin under tiltakene for å holde partikler på innsiden. Byggestart for Averøy Industriparks anlegg er ikke fastsatt, og det antas at Skrettings kai er ferdig bygd før deres anlegg er satt i drift om estimerte tre år. Planlagt inntakspunkt for anleggets sjøvannsrørledning er vist på kart vedlagt høringsuttalelsen og ligger ca. midt i fjorden.

Bedriften spør om partikler vil kunne nå ut i fjorden til deres sjøvannsinntak ved eventuelle uhell som uoppdagede brudd på siltgardinet. Det er ønskelig at byggeprosjektet umiddelbart underretter Averøy Industriparks kontrollrom slik at de kan iverksette egne tiltak dersom det skulle skje slike hendelser.

Fiskeridirektoratet (02.10.2025)

Fiskeridirektoratet har som formål å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. De uttaler seg til søknaden for å opplyse saken med informasjon om fiskeri- og akvakulturinteresser i området, inkludert marint miljø og biologisk mangfold som er viktig for næringene. Fiskeri- og akvakulturinteresser er registrert i deres kartverktøy *Yggdrasil*.

I tillegg til kartverktøyet har de brukt sporingskilder som AIS samt posisjonsrapportering for å få oversikt over fiskeriaktiviteten i området. Sporingsdata viser at det er aktivitet, særlig med garn, i et fiskefelt for passive redskaper (garn) som ligger ca. 550 m øst for tiltaksområdet. De vurderer at tiltaket ikke vil påvirke fiskeriinteressene når det gjelder arealbeslag, men høyenergisk impulsstøy fra peling kan gi fysiske skader og stressreaksjoner hos fisk og andre dyr.

Nærmeste registrerte akvakulturlokalitet er 12872 Kattholmen (matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret) ca. 1,8 km mot øst. Fiskeridirektoratet viser til Norconsults vurderinger at risikoen for påvirkning på anlegget gjennom støy og partikler er ubetydelig.

Nærmeste gytefelt for torsk er ved Skarveskjæret, 5,3 km mot nordøst. Det er også registrert et gyteområde for kveite ca. 2,5 km mot nord. Tareskogforekomster (som kan være viktige økologiske funksjonsområder for fisk) er registrert i fjorden utenfor Kristvika og har en avstand på ca. 560 m på det nærmeste.

Fiskeridirektoratet ser det som negativt dersom viktige naturverdier ødelegges eller om miljøgifter spres og akkumuleres i næringskjeden. Arbeidet bør planlegges slik at spredning av finpartikler og miljøgifter blir redusert så mye som mulig. Sprengstein fra sulfidholdige bergarter anses ikke som rene masser og må kontrolleres dersom massen er hentet fra et område med slikt. Ved borepeling er det viktig å samle opp boremassene og hindre spredning av forurenset sediment.



Fiskeridirektoratet påpeker at det er oppgitt i søknad at utfyllingen skal utføres bak siltgardin for å hindre partikkelspredning. De forutsetter at også andre tiltak vurderes, som overvåkning og kontroll, å benytte rene utfyllingsmasser, oppsamling av boremasser og å utføre arbeidene i sjø på en skånsom måte. Også boblegardin mot støy kan vurderes.

Averøy kommune (03.10.2025)

Averøy kommune vurderer at omsøkt kai er i samsvar med gjeldende reguleringsplan Kristvika Nord Industriområde (plan-ID 20130005). Eventuelle arealkonflikter, helse- og miljømessige forhold eller andre forhold ble vurdert og avklart under planprosessen. Kommunen har ellers ingen merknader til søknaden.

Tilsvar til høringsuttalelser fra ansvarlig søker (Norconsult Norge AS)

Norconsult ga i brev av 05.11.2025 tilsvar til høringsuttalelsene fra Averøy Industripark og Fiskeridirektoratet.

Konsulenten vurderer at det omsøkte tiltaket til Skretting ikke vil gi utfordringer for Averøy Industriparks oppdrettsanlegg med sjøvannsinntak i Bremsnesfjorden, dette da Skrettings kai sannsynligvis vil være ferdigbygd innen oppdrettsanlegget er startet opp. De skriver også at Averøy Industriparks foreslåtte tiltak med umiddelbar underrettelse dersom det skjer uhell som brudd på siltgardin vil bli godtatt som ekstra tiltak dersom anleggsarbeidet ved Skretting skulle bli forskjøvet. Risikoen for påvirkning anses imidlertid som lav da inntakspunktet vil ligge på vesentlig dyp og med stor avstand til tiltaksområdet.

I tilsvar til Fiskeridirektoratets høringsuttalelse beskriver konsulenten avbøtende tiltak som er planlagt under tiltaksarbeidet. Disse omfatter siltgardin rundt anleggsområdet, hensynsperiode der arbeid i sjø skal unngås for å beskytte sjørret og ål og bruk av kun rene masser med «lavest mulig andel» plast. Videre oppgis det at det er planlagt at «boreslam som kommer opp gjennom pelen» skal samles opp og kjøres til godkjent mottak. Det vurderes at da planlagt pelingsmetode er boring, som er langt mindre støyende enn ramming, vil det ikke være nødvendig med støyreducerende tiltak som boblegardin. Konsulenten vurderer det heller ikke nødvendig med turbiditetsovervåkning da det «ikke er belyst spesielle interesser eller verdier som kan påvirkes ved brudd eller uhell ifm. planlagt siltgardin». Norconsult vurderer at de planlagte tiltakene er tilstrekkelige for å gi akseptabel miljørisiko.

Statsforvalterens vurderinger

Statsforvalteren vurderer at det omsøkte tiltaket kan medføre forurensning som kan medføre nevneverdig skade eller ulempe og at det dermed er behov for en tillatelse, jf. forurensningsloven § 11. Det er satt vilkår i tillatelsen, jf. § 16. Vi har vurdert tiltaket etter bestemmelsene i naturmangfoldloven § 8-12 og bestemmelsene i vannforskriften.

Forurensning og partikkelspredning

Norconsult Norge har utført miljøteknisk sedimentundersøkelse ved tiltaksområdet, jf. rapport med dokumentnr. 20-THOR-23-J-REP-01, datert 27.06.2025. Det ble hentet inn og analysert prøvemateriale fra tre stasjoner, hver bestående av fire grabbhugg. Det ble analysert for metaller, PAH, PCB, TBT, kornfordeling og totalt organisk karbon.

PAH-forbindelsen antracen ble påvist i tilstandsklasse III («moderat» tilstand), jf. Miljødirektoratets veileder M-608, i alle undersøkte stasjoner. TBT, metaller og øvrige PAH-forbindelser var i



tilstandsklasse I («bakgrunn») eller II («god»). PCB ble ikke detektert. Sedimentene ble funnet å bestå av sand (ca. 86-93 %) med en liten andel silt, og totalt organisk karbon var gjennomgående lavt.

Sjøbunnen i tiltaksområdet kan basert på funnene anses som lettere forurensset med enkelte miljøgifter. I søknaden vises det også til en eldre sedimentundersøkelse fra 2012, der det ble funnet forurensninger opp til tilstandsklasse IV med PAH-forbindelser, kvikksølv, sink og TBT, altså høyere nivåer av miljøgifter enn i den nye undersøkelsen. Norconsult skriver at flere av stasjonene fra den første undersøkelsen kan antas å være dekket av utfylling nå, og at den nyeste undersøkelsen derfor er mest representativ for området. I søknaden nevnes industri og havnevirksomhet i området som mulige kilder til forurensning av sjøbunnen.

Norconsult anbefaler at det benyttes siltgardin under tiltakene for å hindre spredning av både forurensninger og av rene partikler under tiltaksarbeidet. Statsforvalteren tar anbefalingen om å bruke siltgardin til følge, og jf. vilkår 2.5 i tillatelsen skal det benyttes siltgardin som skjermer området der det arbeides under arbeidene i sjø. Siltgardin ved tiltak i sjø er også et krav i reguleringsplanen for området.

Det skal utføres overvåkning under tiltaksarbeidene, jf. vilkår 3.1, for å kontrollere siltgardin og partikkelspredning samt oppdage uakseptabel spredning av eventuell plast og annet avfall. Overvåkningen kan utføres visuelt.

Boreslam kan inneholde miljøgifter og bør samles opp så langt det er praktisk mulig, jf. vilkår 2.10 i tillatelsen.

Plast og avfall

Marin forsøpling er et utbredt problem langs norskekysten. Tiltaksarbeid som utføres i sjø kan føre til marin forsøpling, blant annet ved spredning av sprengtrådrester fra utfyllingsarbeid.

I søknaden er det oppgitt at det er planlagt å benytte sprengsteinsmasser fra et lokalt steinbrudd/leverandør, men at dette ikke er endelig avklart. Videre er det oppgitt at det forventes plast i massene, men mengden vil avhenge av sprengningsmetode og tennsystem og av hvorvidt fôringsrør tas ut før sprengning. Det vil forsøkes å finne lokale leverandører som benytter plastreduserende metoder for utvinning av sprengstein. Det vil bli iverksatt tiltak for å samle opp eventuell flytende plast dersom det ikke benyttes elektroniske systemer for sprengning.

I tilsvaret til høringsuttalelsene har Norconsult skrevet at det vil benyttes masser med «lavest mulig andel» plast.

I tillatelsens vilkår 2.6 er det satt noen krav til håndtering av plast- og avfallsproblematikk under tiltaksarbeidet.

Undersjøisk støy

Tiltakene omfatter peling i sjø, som kan medføre vesentlig undersjøisk støy. Det er oppgitt i søknaden at pelingen er planlagt utført med boring i stedet for ramming, av geotekniske årsaker, og at denne metoden vil generere langt mindre støy. Norconsult har gjort overslagsberegninger for spredningen av undervannsstøy med konservative inngangsdata for pelestørrelse og tålegrense for støy mot laksefisk i oppdrettsanlegg. Basert på beregningene vurderer Norconsult at laksefisk (for eksempel i oppdrettsanlegg) ikke vil bli utsatt for skadelige effekter av undervannsstøyen fra pelingen lenger borte fra pelingen enn 50 meter. Norconsult vurderer at det ikke er nødvendig med



avbøtende tiltak mot undervannsstøy for å beskytte fisk i akvakulturanleggene i fjorden utenfor tiltaksområdet.

Det er satt vilkår (2.7) om hensynsperioder for å skåne sjørret og ål i området fra blant annet støypåvirkning fra tiltakene, jf. senere avsnitt.

Naturmangfoldloven

Statsforvalteren har vurdert tiltaket etter *Lov om naturens mangfold* (naturmangfoldloven) § 8-12. Som grunnlag for våre vurderinger har vi benyttet informasjon fra søknaden med vedlagt miljørapport fra Norconsult Norge (rapport nr. 52409555-RIG-R01, datert 24.06.2025) og fra NINA (rapporten *Utredning av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold ved utvidelse av anlegg ved Skretting AS, Averøy (revidert utgave)*) samt informasjon fra databasene GisLink og Fiskeridirektoratets kartverktøy. Vi finner at den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven, og ser ingen grunn til å legge spesiell vekt på føre-var-prinsippet i denne saken, jf. § 9.

I GisLink er det registreringer av naturtypen *større tareforekomster* både rundt Hestvikholman og på nordsiden av Kristvikas munning. Forekomstene er gitt B-verdi og har en avstand til tiltaksområdet på 550-650 meter på det nærmeste. Forekomstene er modellerte, men den nordlige er bekreftet av feltobservasjoner. Større tareforekomster er også registrert videre sørover langs Averøyas østside og flere steder langs østsiden av Bremsnesfjorden. Under naturkartlegging i Kristvika utført i 2015 ble det ifølge Norconsult ikke funnet tareskog i selve Kristvika, men det ble funnet mye løs sukkertare og stortare.

Norconsult opplyser at det under naturkartleggingen i 2015 ble observert en rik fauna og flora i Kristvika, med flere typer alger, invertebrater og fiskearter, men ingen rødlistede arter eller prioriterte naturtyper.

Brakkvannspollen Straumsvågen har utløp i Kristvika like sør for tiltaksområdet (ca. 45 meters avstand). I vest er Straumsvågen knyttet til Steinsvikelva. I dette vassdraget er det registrert strekning tilgjengelig for anadrom fisk (sjørret og laks). Området har blitt kartlagt av NINA (Norsk institutt for naturforskning) med hensyn på anadrom strekning i 2016, jf. NINA-rapport *Utredning av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold ved utvidelse av anlegg ved Skretting AS, Averøy*. NINA vurderte at vassdraget med sidebekker har en sjørretbestand som er lokalt og også kanskje regionalt viktig, og at bestanden virket livskraftig med god forekomst av ungfisk. Det skal ha blitt observert gode oppvandringsforhold for sjørret via Straumsvågen fra Kristvika og gode gyteforhold lenger oppstrøms. Voksen gytefisk har ifølge NINA oppgang i vassdraget om høsten, trolig i perioden september-oktober. Utvandring av smolt skjer i perioden april-juni. NINA påpeker at det er viktig å opprettholde vandringskanalen mellom ferskvann og saltvann slik at den fortsatt vil fungere som en god vandringsvei for fisken.

Det er også registrert en levedyktig populasjon av den sårbare arten elvemusling i dette vassdraget. Vassdraget ble dessuten funnet å være et viktig oppvekstområde for ål, som er sterkt truet.

Sjørret og ål som skal opp i vassdraget vil kunne være sårbar for partikler og støy fra arbeidet. Norconsult anbefaler derfor at det settes hensynsperioder der arbeid skal unngås basert på disse artenes vandringer. Sjørreten oppgis å ha smoltutvandring fra bekk til sjø i perioden april-mai og gytevandring fra sjø og opp i bekk i perioden august-november. Ål oppgis å gå fra sjø og opp i elv i mai og ha utvandring i august-november.



Statsforvalteren slutter seg til vurderingen av behovet for hensynsperioder for å beskytte vandreende sjørørret og ål. Jf. vilkår 2.7 i tillatelsen skal det ikke utføres arbeider i sjø i perioden fra og med 1. april til og med 31. mai eller perioden fra og med 1. august til og med 30. november.

Det er et naturreservat ved Raudsandberget på nordsiden av Kristvika, der det også er registrert rik edellauvskog på nordsiden av Kristvika. Formålet med naturreservatet er oppgitt å være å ta vare på en kystpreget hasselskoglokalitet med hvit skogfrue. Disse landbaserte naturverdiene ventes ikke å bli påvirket av tiltakene.

I Fiskeridirektoratets kartverktøy er det registrert flere akvakulturlokaliteter i sjøområdet mellom Averøya og Frei. Nærmest er lokalitet 12872 Kattholmen, ca. 1,9 km øst for tiltaksområdet, som er et sjøbasert anlegg for laksefisk og innehas av Aquagen AS og Måsøval Lisens AS. Lenger sør ligger 12870 Leite og 12879 Endreset, som er sjøbaserte anlegg for laksefisk og innehas av henholdsvis MOWI Seawater Norway AS og Lerøy Midt. Disse ligger flere kilometer unna tiltaksområdet. I retning nord er 45125 Smedvågen nærmeste lokalitet, og dette er et landbasert anlegg for laksefisk som innehas av Averøy Industripark AS. Avstanden til tiltaksområdet er på ca. 3,5 km.

Det er vesentlige avstander fra tiltaksområdet til akvakulturanleggene i området. Ifølge Norconsults støyberegninger vil ikke støy fra pelingen utgjøre noen risiko for fisk i anlegg. Det skal benyttes siltgardin for å begrense spredning av partikler og eventuelle miljøgifter, noe som vil begrense eventuell risiko for spredning til anlegg. Averøy Industripark har i sin høringsuttalelse bedt om å bli varslet umiddelbart ved eventuelle uheldige hendelser under arbeidet. Jf. vilkår 2.8 i tillatelsen skal tiltakshaver, dersom det skjer hendelser som kan gi vesentlig økt partikkelspredning i sjøen, sørge for umiddelbar varsling av bedrifter i området som er sårbare for denne typen påvirkninger.

Utenfor Kristvika, ca. 0,6 km øst for tiltaksområdet på det nærmeste, er det registrert fiskeplasser for passive (nærmest) og aktive (noe lenger ute) redskaper. Det er oppgitt at det i det passive feltet fiskes etter torsk, hyse, sei og lyr med settegarn. I det aktive feltet foregår det reketrål. Tiltakshaver bør varsle lokale fiskere/fiskerlag i forkant av aktiviteter som kan medføre vesentlig undersjøisk støy eller partikkelspredning.

Det er ikke registrert gytefelt for torsk eller andre fiskearter ved tiltaksområdet eller i tilgrensende sjøområder. Nærmeste registrerte gytefelt (kveite) ligger nærmere 2,5 km unna i retning nord og ventes ikke å bli påvirket av arbeidene.

Vest for Storkattholmen er det gjort funn av øyekorall, som er rødlistet i Norge. Funnstedet er i overkant av 2 km unna tiltaksområdet, og ingen nevneverdig påvirkning ventes på eventuelle koraller i dette området.

Etter § 10 i naturmangfoldloven skal en påvirkning på et økosystem alltid vurderes ut ifra den samlede belastningen som økosystemet blir utsatt for. Det aktuelle området har fra før et sterkt preg av industri med flere industribedrifter. Tiltakene som skal utføres er engangs og er planlagt utført med forholdsvis kort varighet. Det er satt vilkår i tillatelsen for å skåne liv i sjøen i sårbare perioder samt begrense partikkelspredning. Vi vurderer at tiltakenes bidrag til samlet belastning på økosystem i området ikke er uakseptabelt stor i forhold til tiltakenes samfunnsnytte.

Etter § 11 i naturmangfoldloven skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller redusere eventuell skade på naturmangfoldet i tiltaksområdet dersom dette ikke er urimelig med utgangspunkt i tiltakets karakter og den eventuelle skaden. I denne saken finner Statsforvalteren det rimelig at tiltakshaver får gjennomført og dekket eventuelle kostnader av de avbøtende tiltakene slik



de er beskrevet i tillatelsen. De avbøtende tiltakene er også i tråd med § 12 i naturmangfoldloven, der det settes krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller redusere skader på naturmangfoldet

Vanndirektivet

Tiltaket skal utføres i vannforekomsten *Bremsnesfjorden* (ID: 0303011400-6-C). I databasen *Vann-nett* har denne «god» økologisk tilstand og uklassifisert kjemisk tilstand. Registreringen av økologisk tilstand er oppgitt å ha «høy» presisjon, og tilstanden er oppgitt å være basert på miljøundersøkelser utført ved akvakulturlokalitetene som ligger i tilknytning til vannforekomsten. Som påvirkningskilder er det lagt båtvrak (MS Raana), kaianlegg og næringsforurensning og organisk forurensning fra fiskeoppdrett. Inngrep i en vannforekomst kan normalt ikke tillates, jf. *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften), dersom tiltaket vil medføre en forringelse av vannforekomstens status. På bakgrunn av tiltakets begrensede omfang og vilkårene i tillatelsen, finner vi det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre en slik forringelse.

Konklusjon

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal tillater tiltak i sjø etter fastsatte vilkår. På bakgrunn av vilkårene i tillatelsen mener vi tiltaket ikke vil medføre risiko for spredning av forurensning eller annen miljøulempe som er uakseptabelt stor i forhold til tiltakets nytteverdi.

Erstatningsansvar

Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

Vedtak om saksbehandlingsgebyr

Vi viser til vårt brev av 13.08.2025 med varsel om saksbehandlingsgebyr. Videre viser vi til *Forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser. På bakgrunn av vår tid- og ressursbruk knyttet til saksbehandlingen, plasseres saken i tråd med det som ble varslet under gebyrsats 6, som tilsvarer et beløp på kr 45 600. Faktura blir sendt ut av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadatoen.

Gebyrvedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriften § 41-5. En eventuell klage bør grunngis, og skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Klagen blir ikke gitt oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret må derfor betales i samsvar med det som er nevnt over. Dersom Miljødirektoratet aksepterer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert.

Forurensningsforskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Klagemuligheter

Vedtaket kan klages inn til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget initiativ beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. § 42 i forvaltningsloven. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.



Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forurensningsforskriften. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor en kan få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for en eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. I tillegg til kunngjøring i dagspressen, vil Statsforvalteren kunngjøre vedtaket på sin egen nettside, www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal, under «Kunngjeringar».

Dette er vårt forslag til kunngjøringstekst:

Skretting AS får løyve etter forureiningslova til utfylling og pelearbeid i sjø i Kristvika i Averøy kommune. Vedtak og løyve, med informasjon om klagemoglegheiter, kan lesast på nettsida til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, www.statsforvalteren.no/Mr, under «Kunngjeringar».

Datoer og frister

- Vedtaket skal kunngjøres i dagspressen så snart som mulig
- Det skal gis oppstartsmelding til Statsforvalteren i Møre og Romsdal når tiltaket iverksettes. Meldingen kan sendes til saksbehandler på epost thomas.aurdal@statsforvalteren.no.
- Tillatelsen er gyldig til og med 31.12.2027
- Sluttrapport i tråd med vilkår 4.1 i tillatelsen skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen seks uker etter at anleggsarbeidet er ferdig.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1

Tillatelse

Kopi til:

AVERØY KOMMUNE
AVERØY INDUSTRIPARK AS
FISKERIDIREKTORATET

Postboks 152 Bruhagen
Myrvangveien 6
Postboks 185 Sentrum

6538 AVERØY
4016 STAVANGER
5804 BERGEN



Tillatelse for Skretting AS til utfylling og pelearbeider i sjø i Kristvika i Averøy kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 11. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det også foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Tillatelsen gjelder **til og med 31.12.2027**.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	Skretting AS
Beliggenhet/gateadresse	-
Postadresse	Postboks 319 Sentrum, 4002 STAVANGER
Org. nummer (bedrift)	973 153 641 (tilhører 988 044 113)
Lokalitet for tiltaket	Kristvika
Koordinater for tiltak (UTM 32)	X: 432191, Y: 6992763
Gårds- og bruksnummer for tiltak	Gnr. 53 bnr. 76
Kommune tiltak utføres i	Averøy

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹
2025.0891.T	1554.0097.01	4
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:
06.11.2025	-	-
Arkivreferanse: 2025/4785		

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
-	-	-	-

1. Tillatelsens virkeområde

Tillatelsen omfatter utfylling med ca. 10 000 m³ rene masser (sprengstein/plastringsstein og filterlag/grov pukk) i sjø ved virksomhetens anlegg i Kristvika i Averøy kommune. Tillatelsen omfatter også peling med ca. 30 stålrørspeler på sjøbunn for etablering av kai. Tillatelsen gjelder kun utfylling med masser som er egnet til formålet.

2. Vilkår for utfylling i sjø

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i revidert søknad innsendt 19.09.2025 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren i Møre og Romsdal.
- 2.2 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter.
- 2.3 Arbeidet skal utføres skånsomt for å begrense spredning av partikler og forurensning og støy. Peling i sjø skal utføres ved boring som beskrevet i søknad for å minimere undersjøisk støy.
- 2.4 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M-608/2016). Massene skal også ligge innenfor normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med masser hvis hovedformålet å kvitte seg med massene.
- 2.5 Det skal etableres avskjærende siltgardin rundt anleggsområdet under alt arbeid i sjø. Siltgardinet skal dimensjoneres og plasseres slik at det i størst mulig grad hindrer spredning av partikler og eventuelle miljøgifter ut fra anleggsområdet. Det skal kontrolleres jevnlig at siltgardinet er intakt og uskadet, i rett posisjon og fungerer etter hensikten.
- 2.6 Det må utføres tiltak etter behov for å redusere spredning av sprengtrådrester og annet avfall fra fyllmassene så mye som mulig. Tiltak kan være utsortering i forkant av utfylling, partikkelsperre, bruk av lense eller oppsamling fra vannflaten. Masser med høyt innhold av sprengtrådrester eller annet avfall skal ikke benyttes til utfylling i sjø.
- 2.7 Tiltaksarbeid i sjø (utfylling og peling) skal ikke utføres i perioden fra og med 1. april til og med 31. mai og heller ikke i perioden fra og med 1. august til og med 30. november av hensyn til vandrende sjørørret, smolt og ål.
- 2.8 Bedrifter i området med vanninntak, fisk i anlegg i sjø eller lignende som kan være sårbart for forhøyet partikkelnivå i vannet skal varsles så raskt som mulig ved eventuelle hendelser som kan medføre vesentlig økt partikkelspredning.

2.9 Støy fra arbeidene skal ikke overskride bestemmelsene for støy gitt i gjeldende reguleringsplan § 2.6.

2.10 Boreslam skal samles opp så langt det er praktisk mulig og sendes til godkjent mottak.

2.11 Dersom det under arbeid i tiltaksområdet påtreffes kulturminner under vann vernet i henhold til kulturminneloven §§ 14 eller 4, skal arbeid straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet eller Møre og Romsdal fylkeskommune varsles omgående, og avtale må foreligge før arbeidet kan fortsettes.

3. Kontroll og overvåking

3.1 Det skal gjennomføres kontroll og overvåking av tiltaksarbeidene i henhold til et overvåkningsprogram. Overvåkningsprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem. Overvåkingen kan utføres visuelt og skal ha fokus på å avdekke uakseptabel spredning av partikler, plast og avfall samt å kontrollere at siltgardinet fungerer som det skal (jf. vilkår 2.5).

4. Rapportering

4.1 Det skal sendes sluttrapport til Statsforvalteren innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:

- Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid, inkludert avbøtende tiltak
- Resultater/observasjoner fra overvåkning
- Eventuelle uheldige hendelser, avvik eller lignende samt korrigerende tiltak.

4.2 Utførte målinger av kjemisk tilstand i sedimentene (se rapport av 27.06.2025 fra Norconsult) skal registreres i databasen Vannmiljø **innen 31.12.2025**. På databasens nettsider finnes veiledning om hvordan dataene skal registreres, inkludert en oversikt over hvilke parametere som skal registreres.

5. Internkontroll, beredskap og varsling

5.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.

5.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.

5.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.

5.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40.

Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.

- 5.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

6. Generelle vilkår

- 6.1 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 6.2 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 6.3 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 6.4 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 6.5 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.