

Standard for ungskogpleie


Vårsamling 4. april 2017
Trygve Øvergård, Skogkurs



SKOGKURS
Skogbrukets Kursinstitutt

Disse står bak

- Glommen Skog SA
- Mjøsen Skog SA
- Viken Skog SA
- SB Skog AS
- Nortømmer AS
- Statskog SF
- FMLA Oppland
- FMLA Hedmark
- Skogbrukets Kursinstitutt



Mål

- Gjøre ungskogpleien riktig til rett tid
- Enkelt budskap
- Økt aktivitet i de to fylkene
- Synliggjøre behov og lønnsomhet




Fokusområder

- Arealavkastning
- Produsere mest mulig sagtømmer med best mulig kvalitet
- Industriell tankegang



Ungskogpleie betyr

Med ungskogpleie




Uten ungskogpleie



Södra



Röjningsstandard
2:a upplagan



Antal huvudstammar efter röjning

Tall

Bördighet	Svag (T20)	Medel (T24)	God (T28)
st/ha	2 200	2 500	2 800

Gran

Bördighet	Svag (G24)	Medel (G28)	God (G32)
st/ha	2 000	2 200	2 500



SKOGKURS

Mellanskog



Röjning – höjer värdet på din skog

En del utövat röjning höjer värdet på din skog och ökar också en del grund för att få bra, växande skogar som samlar in skogens värde och med höga naturvärden. Skaded och skogsbrand riskerar inte och de bästa skogarna har med ökad tillgång till råvaror och värde.

Övervakar du röjning med röjning eller vil ha skogens värde på din skog? Mellanskog har en skogskurs för dig som vill ha en skog som samlar in skogens värde och med höga naturvärden. Skaded och skogsbrand riskerar inte och de bästa skogarna har med ökad tillgång till råvaror och värde.

MELLANSKOG
Skogsägarna

Ståndortsindex	Tall – Gran st/ha
Bördig mark (T26-T30, G30-G34)	2 500
Medelgod mark (T20-T24, G24-G28)	2 000
Mager mark (T14-T18, G18-G22)	1 500



Furu, 2 trinn

1. Fristilling ved $H_m = 1$ m, til minimum 1 m forband
2. Regulering ved $H_m = 4$ m, til 150 stammer pr. dekar
3. 1 til 2 tynninger



Verdiproduksjon




Fig. 4. Sammenhengen mellom korreksjonsfaktor, bonitet og treantall. Gran, rente 2,5 prosent. Justerte tall. Jevn fordeling av trærne.






Fig. 6. Sammenhengen mellom korreksjonsfaktor, bonitet og treantall. Gran, rente 2,5 prosent. Justerte tall. Ujevn fordeling av trærne.




Treantall




Treantall



Treantall



Standard for ungskogpleie



ØKENDE TYNNINGSPOTENSIAL



SKOGKURS

Standard for ungskogpleie

Lauvrydding

- Alle bestand vurderes 6 – 10 år etter foryngelse
- Potensielt 2 inngrep

Avstandsregulering

- Jevne bestandet i høyde og treavstand
- Tette holt i ujevne bestand reguleres til en minsteavstand på 1,5 meter
- Potensielt 2 inngrep



Standard for ungskogpleie

Standarden kan avvikes ved forhold som

- Spesielle vilthensyn
- Spesielle hensyn til friluftsliv
- Variasjon / estetikk
- Andre produksjonsmål (skogeier)
- Klimatilpassing (vind)



