



Naturvernforbundet

Miljøverndepartementet
v/Rovviltnemnda i region 6
v/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

15. november 2016

KLAGE - VEDTAK OM GAUPEKVOTE FOR VÅREN 2017

Naturvernforbundet klager med dette på rovviltnemnda sitt vedtak 25.10.2016, sak 54/16, vedkomande kvoter for jakta 2017. Viss det er spørsmål om vår rett til å klage, kan vi gjere nærare greie for dette.

Naturvernforbundet ber om at vedtaket blir omgjort.

Naturvernforbundet oppfattar vurderingane i denne saka som til dels gode og rette, men det glepper på nokre område som gjer at resultatet blir feil.

Naturvernforbundet si vurdering av bestanden i region 6 og i dei enkelte fylka:

Den siste statusen for tal familiegrupper i regionen gjeld perioden før jakt 2016.

Registreringar av familiegrupper gjort etter yngling i 2016

Naturvernforbundet har ikkje fanga opp at forvaltinga har anna enn spreidde og meir tilfeldige opplysningar om yngling. Det som finst av slike opplysningar frå sommaren 2016 kan ikkje nyttast i samband med fastsetting av kvote for jakta 2017.

Familiegrupper før jakt 2016

Nord-Trøndelag har 6,5 (Mål om 6)
Sør-Trøndelag har 4,5 (Mål om 4)
Møre og Romsdal har 3,5 (Mål om 2)
Til saman er 14,5 familiegrupper, målet er 12.

Avgang etter sist telling

Ved jakta våren 2016 og avgang etterpå er det felt 33 dyr, av desse 11 vakse hoer.

Nord-Trøndelag: I alt felt 21 dyr, av desse 7 vakse hoer

Sør-Trøndelag: I alt felt 4 dyr, av desse 2 vakse hoer.

Møre og Romsdal: I alt felt 6 dyr, av desse 2 vakse hoer.

Etter jakta er det ein avgang på 2 dyr, 1 dyr i Meråker (Vakse hann påkøyrd av toget) og 1 dyr i Orkdal (Sannsynlegvis unge, etter vekta å døme, påkøyrd av bil) .

Eit spesielt trekk ved jakta var at det av dei felte dyra i Nord-Trøndelag var berre 3 av 21 dyr ungar. Det er langt under det som vil vere normalt i ein normalbestand. Det kan tyde at ein

har hatt eit betydeleg uttak av produksjonsdyr i Nord-Trøndelag det siste året. Det vil normalt gi utslag i fleire påfølgjande ynglingsår i form av færre ynglingar.

Bestand etter jakt og før yngling 2016

Vi gir oss ut i ei matematisk øving vel vitande om at naturen ikkje oppfører seg slik. Men matematikken kan hjelpe oss til å forstå litt om kva variasjonar og handlingsrom det kan vere.

Når ein legg til grunn ein bestand på 14,5 familiegrupper, gir det ei avkasting på

Vakse hodyr: $14,5 \times 0,43 = 6,23$

Totalt alle dyr: $14,5 \times 1,27 = 18,41$

Då har ein vinteren 2016 felt avkastinga, og i tillegg tatt av kapitalen, omtrent 2,5 familiegruppe. Då har vi ein bestand som grunnlag for yngling våren 2016 som ligg akkurat på målet, under føresetnad at det ikkje er andre faktorar som påverkar nemnande.

Dette er grunnlaget for kor stor avkasting det kan bli å jakte på vinteren 2017.

Vurderingar av faktorar som kan påverke yngling og overleving våren 2016 til jakt 2017

Fleire faktorar kan påverke kva avkastinga kan bli. Desse kan påverke om det blir ein lågare eller høgare avkasting enn det normalprognosa tilseier.

Vurdering av fødetilgang 2016

Sekretariatet har lagt til grunn: «2016 har vært et år med middels til dårlig tilgang på smågnagere over hele regionen.» Naturvernforbundet har ikkje opplysningar som seier noko anna. Vi har rett nok høyrte frå sauehald at dei meiner smågnagarsituasjonen er god, men vi held oss til sekretariatet sine opplysningar til vi får ei stadfesting av dei andre opplysningane. Dvs. at mattilgangen tilseier ein normalsituasjon, eller moglegvis litt dårlegare.

Overleving for ungane

Vi har ikkje sett noko om avvik frå normalen på dette temaet.

Innvandring frå Sverige

Det er opplyst at gaupebestanden i Sverige er stigande. Vi kan vere temmeleg sikre på at det dei fleste åra er noko innvandring frå Sverige. Dette gjeld ikkje Møre og Romsdal og i mindre grad Sør-Trøndelag, men Nord-Trøndelag får eit bidrag som ein bør ta høgd for.

Våre naboar elles

Både Hedmark og Nordland ligg ein del under ynglemåla, både ved siste telling og som gjennomsnitt siste 3 år. Oppland har gjennomsnitt litt over målet, men siste år låg under. Nasjonalt ligg gaupebestanden under målet.

Samansetting av bestanden

I Nord-Trøndelag blei det i sist jakt felt 7 vakse hoer, og det var berre 3 ungar mellom dei 21 dyra som blei felt. Dette tyder på ein bestand som er litt spesielt samansett. Til ein veit meir om dette, bør ein legge inn ein faktor av føre var.

I Møre og Romsdal blei ei heil familiegruppe i område utan mål om yngling felt. Dette fører til at det ei tid framover er mindre sannsynleg at ein kan telle opp ei yngling i dette området.

Kva seier statistikken?




Fig 8: Antall familiegrupper i region seks i perioden 1996-2016. Mål om yngling er 12 familiegrupper (rød linje).

Statistikken syner at variasjonane for gaupa er større enn for dei andre store rovdyra. Det er i tillegg tale om ein statistisk liten bestand. Difor må ein akseptere at ein får ein slik variasjon. Når ein er under kurva, nærmar ein seg ein så låg bestand av gaupe at ein kan få samanbrotendens i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Ein kan elles legge merke til at kurva frå 2013 til 2016 liknar ein del på kurva frå 2001 til 2010. Det viktigaste skillet er at inneverande periode er kortare og toppen ligg på eit lågare nivå. Kvar kjem søyla for 2017 ut? Kjem denne ut lågare enn 2016, er vi framleis på tur nedover, og då er vi også så nær ynglemålet at vi kjem under om tendensen ikkje snur. Kjem vi ut likt eller litt over søyla for 2016, så ligg vi framleis ikkje an til å få toppen som var i 2009.

Oppsummering av dei ulike omsyna

Bestanden ligg svært nær bestandsmålet på 12 familiegrupper. Det gir ei avkasting på totalt 15 dyr, av desse 5 vakse hodyr.

Mattilgang tilseier at normaltala skal nyttast. Det er ikkje kjent tilhøve som gir unormal overleving for ungane.

Innvandring frå Sverige har noko verknad for Nord-Trøndelag først og fremst. Det er heller tale om utvandring enn innvandring når ein ser på nabofylka.

Den spesielle samansetninga av felte dyr i Nord-Trøndelag i 2016 vil normalt føre til ei endring i yngling.

Før ein fastset kvote for kvotejakta, må ein ta frå det ein vil ha i reservekvote og skadefellingskvote. Den delen av reservekvota som blir bruka fordi ein har skote full utgangskvota, må takast innafor avkastinga. Ein eventuell del av reservekvota som berre blir bruka fordi ein finn fleire familiegrupper enn målet, kan gå ut over denne avkastinga. Verknaden av skadefelling er avhengig av om det faktisk blir felt dyr, i tillegg til omfanget av løyver.

Ei kvote med fordeling på grunnlag av fastsett mål om yngling:

	Ynglemål	Kvote	Av desse vakse hoer
Nord-Trøndelag	6	6	2
Sør-Trøndelag	4	4	1
Møre og Romsdal	2	2	1
Reservekvote		3	1

Fordeling mellom ulike område

I Møre og Romsdal er det 2,5 familiegrupper innafor område med mål om yngling. Dette løyser ut kvote i det området.

I Sør-Trøndelag har ein nådd målet om familiegrupper innafor område med mål om yngling. Dette løyser ut kvote i det området. Vi trur framleis at gaupebestanden i Sør-Trøndelag er ganske tynn.

I Nord-Trøndelag er skilnaden mellom område med og utan mål om yngling såpass lite effektiv at det kan vere vanskeleg i alle fall. Når kvota er lita, får ein i det minste jakte utanfor yngleområdet.

Hodyrkvote

Familiegruppene blir talde med i totalen anten dei er i område med mål om yngling eller ikkje. Det er ikkje så mange hoer i regionen som ein kan tenkje seg ikkje har nokon verknad på yngletalet. Difor meiner Naturvernforbundet at felling av hoer utanfor område med mål om yngling har omtrent den same verknaden som for hoer felt innafor. Hodyrkvota må difor også gjelde utanfor område med mål om yngling. Når ein ser i sist klageavgjerd, ser ein at Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet går langt i å meine det same.

Reservekvote

I tabellen over har vi sett av 3 dyr, av desse 1 hodyr til reservekvote. Sidan dette er innafor avkastinga, kan denne reservekvoten nyttast der nemnda meiner det er mest nødvendig, t.d. av omsyn til reindrifta. Viss ein seint i registreringsperioden, når telling av familiegrupper begynner å gi indikasjonar, ser at bestanden er høgare enn det som er lagt til grunn, kan

nemnda vurdere om dei vil auke reservekvota i tråd med antatt avkastning. Slik kunnskap har ein ikkje i vesentleg grad før nemnda møtast likevel på nyåret.

Naturvernforbundet si fordeling for jakta 2017:

Kvotejaktsonråda følgjer forvaltingsplanen godkjent av rovviltnemnda den 30. mai 2011 med unnatak av at kvotejaktsonråda 10 og 11 slåast saman og at Tydal blir flytta til kvotejaktsonråde 7. Vidare er det oppretta eit område på Romsdalshalvøya.

1. Ei kvote på **12 gauper** setjast i verk frå jaktstart 1. februar 2017, kor det maksimalt kan fellast **4 vaksne hogauper**.

2. Denne kvota er fordelt som nedanfor til avgrensa kvotejaktsonråde:

Kvotejaktsonråde 1a: 1 gaupe

Romsdalshalvøya der det i den geografiske differensieringa for gaupe i forvaltningsplanen ikkje er mål om yngling.

Kvotejaktsonråde 1b: 1 gaupe

Dei delar av Møre og Romsdal der det i den geografiske differensieringa for gaupe i forvaltningsplanen er mål om yngling.

Felles hodyrkvote for kvotejaktsonråde 1a og 1b: 1

Kvotejaktsonråde 2: 1 gauper

Agdenes, Snillfjord, Hemne, Orkdal, Meldal og Skaun kommunar

Kvotejaktsonråde 3: 1 gaupe

Oppdal og Rennebu kommunar

Kvotejaktsonråde 4: 1 gaupe

Røros kommune

Kvotejaktsonråde 5, 6 og 7: 1 gauper

Melhus, Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal, Selbu, Malvik, Klæbu, Meråker, Stjørdal, kommunar

Felles hodyrkvote for kvotejaktsonråde 2 til 7: 1

Kvotejaktsonråde 8 og 9: 0 gauper

Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy (øst for E6) og Steinkjer kommunar

Kvotejaktsonråde 10 og 11: 4 gauper

Snåsa (øst for E6), hele Røyrvik og Lierne, samt Namsskogan og Grong kommunar øst for E6.

Kvotejaktsonråde 12, 13 og 14: 0 gauper

Namsskogan kommune (vest for E6), Høylandet, Fosnes kommune og Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt dei delar av Namsos kommune som ligg nord for Rv 17.

Overhalla kommune, Grong og Snåsa kommune (vest for E6), samt dei delar av Namsos kommune som ligg sør for Rv 17 og aust for fjorden Løgnin.

Kvotejaktsonråde 15: 2 gauper

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og dei delar av Namsos kommune som ligg sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin.

Felles hodyrkvote for kvotejaktsonråde 8 til 15: 2

3. Det opnast for kvotefri jakt i Møre og Romsdal, bortsett frå i kommunane Halså, Tingvoll, Rindal, Surnadal, gamle Aure og den delen av Sunndal kommune som ligg nord for elva Driva, og Romsdalshalvøya.

4. Reservekvota er 3 dyr, av desse 1 hodyr. Reservekvoten bør nyttast der nemnda meiner det er mest nødvendig, der det er indikasjonar på at bestanden ligg over bestandsmålet eller t.d. av omsyn til reindrifta.

5. Tildelte gauper kan ikkje flyttast frå eit kvotejaktsonråde til eit anna. Det skal gjerast unnatak frå dette punktet i tilfelle overskyting i ein region.

**Naturvernforbundet i
Møre og Romsdal**

Øystein Folden

**Naturvernforbundet i
Sør-Trøndelag**

Sofia Sjöblom

**Naturvernforbundet i
Nord-Trøndelag**

Alette Sandvik