

Forord

Innledning

Målsetningen med denne kartleggingen er å få en tilnærmet fullverdig oversikt over sjørøretens gyte- og oppvekstmuligheter på Telemarkskysten. Arbeidet har vært fokusert på å registrere hvilke bekker som har gyte- og oppvekstområder, gi en enkel områdebeskrivelse og avdekke lengden av tilgjengelig gyte- og oppvekstområder (anadrom strekning). Det er ikke utført nøyaktige tellinger av fisk, kun et grovt anslag.

Fra Norges Jeger og Fiskerforbund har Tore Larsson, Bjørn Erik Lauritzen og Per Øyvind Gustavsen stått for feltarbeid. Svein Solstad fra Bamble Jeger og Fiskerforening har vært en særlig viktig informasjonskilde og samarbeidspartner og har også utført en del feltarbeid.

Opplysningene presenteres i denne rapporten med et kartblad per bekk. For å ivareta opplysningene og gjøre dem mer tilgjengelig for forvaltningen er resultatene også samlet i en Vanninfo-importmal. Det forutsettes at fylkesmannen importerer denne til Vanninfo så snart dataene er godkjent.

Siljan, 17. oktober 2005

Per Øyvind Gustavsen

Innholdsfortegnelse

FORORD	- 2 -
INNLEDNING	- 3 -
METODE	- 5 -
MØRJEBEKKEN	- 6 -
HALVARPBEKKEN	- 7 -
BJØRNDALSBEKKEN	- 8 -
ØNNABEKKEN	- 9 -
RAMBERGBEKKEN	- 10 -
VISSEVÅGBEKKEN	- 11 -
DØVIKBEKKEN	- 12 -
HERREGÅRDSBEKKEN	- 13 -
LEIRKUP	- 14 -
RØRABEKKEN	- 15 -
VOLLSBEKKEN N	- 16 -
VOLLSBEKKEN S	- 17 -
HERREELVA	- 18 -
SURTEBOGEN N	- 19 -
SURTEBOGEN S	- 20 -
SKJERKEBEKKEN	- 21 -
HAVRÅKERBEKKEN	- 22 -
FINDALSBEKKEN	- 23 -
KROGSHAVNBEKKEN	- 24 -
SANDVIKA ØST	- 25 -
SANDVIKA VEST	- 26 -
ROGNSBEKKEN	- 27 -
STEINSMYR-VINJEBEKKEN	- 28 -
ÅBYELVA	- 29 -
TROSBYBEKKEN	- 30 -
DYVIKBEKKEN	- 31 -
LITJENNBEKKEN	- 32 -
MØRLANDSBEKKEN	- 33 -
BARLANDSBEKKEN	- 34 -
STAVSENGBEKKEN	- 35 -
HASLUMBEEKKEN	- 36 -
NYBUBEKKEN	- 37 -
TROLLBEKKEN	- 38 -

Generell tegnforklaring alle kart:

	Sjørret og / eller lakseførende strekning		Ferge		Dagbrudd
	Grense naturvernområde		Europaveg		Kirkegård
	Høydekurve		Riksveg		Idrettsplass
	Elv		Kommunal veg		Skog
	Bekk		Fylkesveg		Dyrket mark
	Sjø		Privat veg		Steinur
	Innsjø, elv		Traktorveg		Bybebyggelse
	Myr		Sti		Tettbebyggelse
			Merket sti		Industriområde



Metode

Kartleggingen ble utført med en kombinasjon av flere metoder. Med utgangspunkt i alle registrerte bekker i Vanninfo, tilsvarende N50 – kartgrunnlag, ble de bekkene med tilknytning til kysten sortert ut automatisk. Fra dette utvalget ble det fjernet bekker som etter all sannsynlighet er uaktuelle på grunn av bratt terreng ned mot havet. Undersøkelsene har konsentrert seg om kystnære bekker. Skiensvassdraget med sidebekker er ikke undersøkt.


Det ble hentet inn informasjon fra tidligere undersøkelser, primært FMVA rapport nr 4/90. Opplysninger fra sjørretovervåkingen som NJFF har utført på oppdrag fra fylkesmannen ble også samlet. Bamble JFF v/ Svein Solstad ble også benyttet som kilde.

Det ble gjennomført feltundersøkelser ved hjelp av elektrisk fiskeapparat i bekker der det var usikkert om det var sjørret. Bekkene ble fulgt fra havet og opp til sannsynlig vandringshinder.

For å ivareta opplysningene og gjøre dem mer tilgjengelig for forvaltningen er resultatene også samlet i en Vanninfo-importmal.



Mørjebekken




Vann-ID	2586885	Vassdragsnummer	016.1Z	
Anadrom areal (m ²)	4500	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	3000	Utløp	548137	6545313
Undersøkt	2005	Vandringshinder		
Kilde	NJFF	Noe tilslammet bunnsubstrat enkelte steder. Sjørret og laks vandrer gjennom Langevannet og videre oppover vassdraget.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Sand, grus og enkelte store stein			
Kantvegetasjon	Tett kantvegetasjon			
Sjørret	Noe yngel			
Laks	Noe yngel			
Trusselfaktor	Næringssalttilførsel			

Halvarpbekken




Vann-ID	2586859	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m ²)	30	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	100	Utløp	545768	6549460
Undersøkt	05.07.2005	Vandringshinder	545812	6549375
Kilde	NJFF	Liten bekk med fare for uttørring. Fin sammensetning av grus, sand og stein på anadrom strekning. Mer gjørmete bunnsbstrat ovenfor vandringshinder, dermed ingen grunn til å gjøre tiltak for å øke androm strekning.		
Bunnsbstrat (anadrom strekning)	Grus, sand og stein			
Kantvegetasjon	Vekslende lav / overhengende kantvegetasjon.			
Sjørret	En del 0+ i kulpene			
Laks	Ikke registrert			
Trusselfaktor	Uttørkning			

Bjørndalsbekken



Vann-ID	2586813	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m ²)	1500	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	1000	Utløp	546198	6551384
Undersøkt	29.10.1989	Vandringshinder		
Kilde	FMVA rapport nr 4/90	Stort sett fine gyteforhold med sand, grus og en del stein/blokk. Fare for forurensing fra jordbruk i området.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Sand, grus og enkelte stein/blokker. Noe begrodd.			
Kantvegetasjon		I 1989 ble det elfisket et areal på 1200 m ² . Det ble fanget 35 fisk med gjennomsnittlig størrelse på 309 mm. Ungfisktettheten ble oppgitt til å være fra 20-40 stk pr 100m ² .		
Sjørøret	God tetthet i 1989.			
Laks	Ikke registrert			
Trusselfaktor	Jordbruksforurensing, ulovlig garnfiske			

Ønnabekken



Vann-ID	2586794	Vassdragsnummer	016.2Z	
Anadrom areal (m²)	6000	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	3000	Utløp	545772	6552335
Undersøkt	2004	Vandringshinder	Tilnærmet ideelt bunnsubstrat for gyting. Dype kulper innimellom. Foss ved Hegna stopper all vandring. Kan med fordel ryddes enkelte steder.	
Kilde	NJFF			
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Bra gytesubstrat			
Kantvegetasjon	Stort sett tett kantvegetasjon.			
Sjørørret	Mye yngel			
Laks	Ikke registrert			
Trusselfaktor	Tyvfiske, utslipp fra husholdningskloakk, samt jordbruksforurensing			

Rambergbekken



Vann-ID	2586862	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)	400	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	800	Utløp		
Undersøkt	05.07.2005	Vandringshinder		
Kilde	NJFF	Stort sett gode gyte- og oppvekstforhold hele veien. Overraskende lang anadrom strekning. God tetthet av yngel i flere årsklasser. Vegetasjonen er tett og overhengende og reduserer faren for uttørring. <i>Bilde: Bekken gikk gjennom et hull i den gamle demningen.</i>		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	For det meste grus, stein og blokker. Noe gjørmete et par steder.			
Kantvegetasjon	Overhengende og tett hele veien.			
Sjørret	God tetthet av 0+, 1+, 2+			
Laks	Ikke registrert			
Trusselfaktor	Uttørkning i ekstra tørre år			

Vissevågbekken




Vann-ID	2586814	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)	150	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	320	Utløp	541200	6551100
Undersøkt	10.08.2005	Vandringshinder	541356	6550984
Kilde	Svein Solstad	Bekken renner i kulvert de nederste 50 meterene. Utfylling av leirmasser helt ut til bekken like ved vegen. Kan være starten av en utbygging.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)				
Kantvegetasjon	Varierende, bla. hogstfelt	Bekken følger også utkanten av et hogstfelt et stykke og det er mye bar og kvist i bekken.		
Sjørret	God tetthet i kulpene			
Laks				
Trusselfaktor	Utfylling av leirmasser			

Døvikbekken




Vann-ID	2586792	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	290	Utløp	541300	6552000
Undersøkt	10.08.2005	Vandringshinder	541472	6552230
Kilde	Svein Solstad	Smal liten bekk, med lite vann, men gode dype kulper sikrer mot uttørring.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Gode gyteforhold			
Kantvegetasjon	Overgrodd med kratt			
Sjøørret	Mye yngel i kulpene			
Laks				
Trusselfaktor	Kloakkutslipp fra gård			

Herregårdsbekken



Vann-ID	2586782	Vassdragsnummer	016.3Z	
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	2000	Utløp	540674	6552712
Undersøkt	10.08.2005	Vandringshinder	540500	6554100
Kilde	NJFF	Vekslende småstryk og kulper. Skyggefull og kjølig med fine oppvekstområder. En del trefall og kvist, men ikke noe som hindrer oppgang. Østre løp lagt i rør		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Sand, grov grus og større stein.			
Kantvegetasjon	Overhengende			
Sjørret	Mye yngel og smolt			
Laks	Ukjent tetthet			
Trusselfaktor	Hindringer i form av jordras og beverdemninger			

Leirkup



Vann-ID	2586737	Vassdragsnummer	016.A1Z	
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	4390	Utløp	537800	6556000
Undersøkt		Vandringshinder		
Kilde	Svein Solstad			
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Ovenfor Kjølnes er det bra gyteforhold ca. 1 km			
Kantvegetasjon	Varierende			
Sjørørret	Ja			
Laks				
Trusselfaktor				

Rørabekken




Vann-ID	2588395	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)	11000	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	3790	Utløp	531351	6554200
Undersøkt	2004	Vandringshinder		
Kilde	NJFF	Undersøkelser i 1989 viser til at oppvandringen stoppes av en beverdemning ca 2,5 km fra utløpet. Beverdemningen stenger ikke i dag. Bra forhold ovenfor riksvegen.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Mye suspendert materiale. Stedvis fine gyteforhold.			
Kantvegetasjon	Stedvis tett vegetasjon			
Sjørret	God tetthet			
Laks	Ikke registrert			
Trusselfaktor	Jordbruksforurensing			

Vollsbekken N




Vann-ID	2588380	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)	1600	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	800	Utløp	529291	6554418
Undersøkt	2004	Vandringshinder		
Kilde	NJFF	Bekken går fra sjøen i kanten av et nytt utbyggingsområde. Enkelte steder er det fylt leire ut i bekken. Planering av den gamle jernverkstomta har også frilagt store mengder slagg som kan avrenne til bekken ved kraftig nedbør.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Fra riksveg og oppover gode gyteforhold			
Kantvegetasjon	Tett og overhengende			
Sjørret	Høy tetthet			
Laks	Ukjent tetthet			
Trusselfaktor	Tyvfiske	Det utføres jevnlig oppsyn av Bamble Jeger og Fiskeforening.		

Vollsbekken S



Vann-ID	2588391	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	300	Utløp	529209	6554255
Undersøkt	2005	Vandringshinder		
Kilde	Svein Solstad	Bekken går fra sjøen gjennom et nytt utbyggingsområde. Det er anlagt nye veier i området, og bekken er lagt i rør under denne. Deler av bekken er også kanalisert og i strandsonen er det ryddet og fylt ut med sand. Planering av den gamle jernverkstomta har også frilagt store mengder slagg som kan avrenne til bekken ved kraftig nedbør. Det meste av arealet langs bekken er enten asfaltert eller tilsådd.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)				
Kantvegetasjon	Lite			
Sjøørret	Ukjent tetthet			
Laks				
Trusselfaktor	Anleggsvirksomhet			

Herreelva



Vann-ID	1003248	Vassdragsnummer	016.4Z	
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	5600	Utløp	532326	6551878
Undersøkt		Vandringshinder		
Kilde	NJFF	Det vestre løpet, Gyteelva, går ca. 1,5 km langs veien opp til Kongens Dam. Det østre løpet, Bolvikelva, snor seg med stryk og holer ca. 2 km gjennom urørt natur til Siljandammen.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)				
Kantvegetasjon				
Sjørørret	Ja			
Laks	Ja			
Trusselfaktor				

Surtebogen N




Vann-ID	2591417	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	1600	Utløp	535717	6547314
Undersøkt	2005	Vandringshinder		
Kilde	NJFF	Tett overhengende vegetasjon. Enkelte steder ved kryssing av riksvegen er det hogd kraftig ut. En del søppel i bekken.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Stein, blokk og grus			
Kantvegetasjon	Tett, overhengende			
Sjørørret	En del yngel			
Laks				
Trusselfaktor				

Surtebogen S



Vann-ID	2591429	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)	360	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	360	Utløp	535938	6547167
Undersøkt	29.06.2005	Vandringshinder		
Kilde	NJFF			
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Mest grus og stein, gjørmete nederst.			
Kantvegetasjon	Tett og overhengende			
Sjørørret	Middels tetthet av yngel			
Laks				
Trusselfaktor	Uttørking			

Skjerkebekken




Vann-ID	2591478	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	490	Utløp	536500	6546100
Undersøkt	2005	Vandringshinder		
Kilde	Svein Solstad	Ved flom kan fisk passere fallet ved den gamle dammen. I forbindelse med flytting av yngel og settefisk fra bekken over dammen er det tatt flere sølvblanke fisk på ca. 1,5 kg. Der bør foretas prøvefiske over og i dammene ved høstflom for å undersøke eventuell oppgang av laks og sjørret.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Sand, grus og stein. Mudder i nedre del			
Kantvegetasjon				
Sjørret	God tetthet			
Laks	Usikkert			
Trusselfaktor				

Havråkerbekken




Vann-ID	2591529	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	360	Utløp	537200	6545400
Undersøkt	2005	Vandringshinder		
Kilde	Svein Solstad	Bekken renner ut i fjorden i en steinfylling ved RV 353 ved Finndal. Ved stor vannføring går det opp fisk som gyter. Usikkert hvilken betydning nyanlegg av RV 353 vil ha for bekken.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Gode gyte og oppvekstforhold			
Kantvegetasjon				
Sjørørret	ja			
Laks				
Trusselfaktor	Nyanlegg av RV 353			

Findalsbekken




Vann-ID	2591593	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	2200	Utløp	537400	6545200
Undersøkt	2005	Vandringshinder		
Kilde	Svein Solstad	De nederste 300 meterene av bekken er stilleflytende med leire på bunnen. Videre oppover blir det mer småkupert og mer grus og stein på bunnen. En del dype kulper.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Leire, grus og stein			
Kantvegetasjon	Overhengende			
Sjørørret	Mye yngel i kulpene			
Laks				
Trusselfaktor				

Krogshavnbecken




Vann-ID	2591899	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	700	Utløp	542400	6540200
Undersøkt	2005	Vandringshinder		
Kilde	Svein Solstad	Bekken har til dels gode gyteforhold, men det er mye aktivitet i og rundt bekken. Registrert noe 0+, men usikkert hvor stor betydning denne har som gytebekk.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Gode gyteforhold			
Kantvegetasjon				
Sjørørret	Litt 0+			
Laks				
Trusselfaktor	Forurensing			

Sandvika Øst




Vann-ID	2591808	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	50	Utløp	541400	6541330
Undersøkt	2005	Vandringshinder	541400	6541490
Kilde	Svein Solstad	Liten bekk med liten verdi som gytebekk. Vandringshinder ved bratt fjellside etter ca. 50 meter.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Sand,blokk			
Kantvegetasjon	Nei			
Sjørørret	Lite			
Laks				
Trusselfaktor				

Sandvika Vest




Vann-ID	2591807	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	750	Utløp	541287	6552024
Undersøkt	2005	Vandringshinder		
Kilde	Svein Solstad	Bekken renner fra sjøen gjennom småkupert landskap og bebyggelse mot Fjellstad. Bunnsubstrat veksler mellom grus / stein og mudder. Til dels fine gyte og oppvekstforhold.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Gode gyteforhold			
Kantvegetasjon				
Sjørret	Høy tetthet			
Laks				
Trusselfaktor				

Rognsbekken



Vann-ID	2591823	Vassdragsnummer	017.11Z	
Anadrom areal (m2)	2200	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	2800	Utløp	540443	6541169
Undersøkt	01.11.1989	Vandringshinder		
Kilde	FMVA rapport nr 4/90			
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Fine gyteforhold ovenfor demning ved kiosken			
Kantvegetasjon				
Sjøørret	Høy tetthet av ungfisk			
Laks				
Trusselfaktor				

Steinsmyr-Vinjebekken




Vann-ID	2591910	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	3500	Utløp	538600	6539800
Undersøkt	2005	Vandringshinder	538100	6541300
Kilde	NJFF	Steinsmyrbekken: Bekken(e) har fine gyte og oppvekstforhold opp til E-18. Ved Bamble kirke bør det legges til rette for at fisken kommer under vegen og videre opp mot Hydøl.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Sand og grus			
Kantvegetasjon	Tett og til dels overhengende vegetasjon	Vinjebekken: Sannsynlig vandringshinder ved rør under veg. Kan kanskje utbedres enkelt. Ikke fisk over dette røret.		
Sjørøret	Mye yngel og smolt			
Laks				
Trusselfaktor	Ulovlig fiske i nedre del			

Åbyelva



Vann-ID	1015522	Vassdragsnummer	017.1Z	
Anadrom areal (m2)	18000	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	Ca 3000	Utløp	537500	6539000
Undersøkt	2005	Vandringshinder	535600	6539300
Kilde	NJFF	Elva er stor og stilleflytende, men mye gode gyte og oppvekstområder. Det var en lav tetthet av fisk, men den totale produksjonen er nok av stor betydning. ●●●●● Usikkert hvor langt fisk kan vandre i enkelte løp		
Bunnsstrat (anadrom strekning)	Nederst sand/gjørme, gode gyteforhold ovenfor E18			
Kantvegetasjon	Høye lautrær, noe overhengende			
Sjørret	Lav tetthet av ungfisk			
Laks	Lav tetthet av ungfisk			
Trusselfaktor	Hegrer som plukker fisk			

Trosbybekken



Vann-ID	2592133	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)	300	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	150	Utløp		
Undersøkt	2005	Vandringshinder		
Kilde	Svein Solstad	Vandringshinder ved kraftig fossestryk ca 150 meter fra utløpet.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Stein og blokk			
Kantvegetasjon		Trosbyfjorden er kjent for stor bestand av sjørret. Det bør derfor undersøkes om det kan være andre bekker i fjorden med god produksjon.		
Sjørret	Lav tetthet av ungfisk			
Laks				
Trusselfaktor				

Dyvikbekken



Vann-ID	2592441	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)		Utløp	527350	6531850
Undersøkt	2005	Vandringshinder		
Kilde	NJFF	Det tas en del vann til hyttebebyggelse i området. Usikkert hvor langt fisk kan vandre i enkelte løp		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Bra gytesubstrat			
Kantvegetasjon	Tett kantvegetasjon			
Sjørret	God tetthet av yngel			
Laks				
Trusselfaktor	Uttørking og forurensing			

Litjennbekken



Vann-ID	2592643	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)	300	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	810	Utløp		
Undersøkt	14.09.2005	Vandringshinder		
Kilde	NJFF	Øverste delen av anadrom strekning gikk igjennom jordbruksområder. Veldig tydelig vandringshinder (se bilde)		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Sand, grus, noen partier med gjørme			
Kantvegetasjon	Forholdsvis tett, delvis overhengende.			
Sjørørret	Mye yngel 0+ og 1+. Også noen større			
Laks	Nei			
Trusselfaktor	Forurensing fra jordbruk			

Mørlandsbekken




Vann-ID	2592681	Vassdragsnummer	017.3Z	
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	300	Utløp		
Undersøkt	2002	Vandringshinder		
Kilde	NJFF	Stor demning skaper et vandringshinder 300 meter ovenfor utløpet. Strekingen blir til tider tømt for vann.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)				
Kantvegetasjon		I 2002 ble det funnet en stor del død yngel Vassdraget er forsuret og blir kalket.		
Sjørret	God tetthet av yngel			
Laks				
Trusselfaktor	Uttørking			

Barlandsbekken




Vann-ID	2592692	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)	660	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	440	Utløp	517219	6521060
Undersøkt	11.07.2005	Vandringshinder		
Kilde	NJFF	Ingen vandringshinder før Barlandstjenna så det kan være gyting også ovenfor tjenna men dette ble ikke undersøkt.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Stein og grus mesteparten av strekningen. Mer gjørmete nærmere tjenna.			
Kantvegetasjon	Tett og overhengende			
Sjørørret	Mye ungfisk av alle årsklasser nedenfor vegen			
Laks				
Trusselfaktor				

Stavsengbekken




Vann-ID	2592752	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	3000	Utløp	522800	6519600
Undersøkt	2003	Vandringshinder		
Kilde	NJFF	Dyp, stillerennende bekk.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)				
Kantvegetasjon	Tett kantvegetasjon			
Sjørret	En del yngel			
Laks				
Trusselfaktor				

Haslumbekken




Vann-ID	2592782	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)	200	UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	100	Utløp	522139	6518340
Undersøkt	09.11.1989	Vandringshinder	522000	6518340
Kilde	FMVA rapport nr 4/90	Demning ved sagbruk ca. 100 meter fra utløpet stopper all oppvandring.		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Bra gytesubstrat 30-40 meter nedenfor vandringshinder.			
Kantvegetasjon				
Sjørørret	Lav tetthet av yngel			
Laks				
Trusselfaktor				

Nybubekken



Vann-ID	2592816	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	1500	Utløp	521200	5617400
Undersøkt	08.11.1989	Vandringshinder		
Kilde	FMVA rapport nr 4/90	 Usikkert hvor langt fisk kan vandre i enkelte løp		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Markert begroing, med gjørme og leire			
Kantvegetasjon				
Sjørørret	Middels tetthet			
Laks				
Trusselfaktor	Jordbruksforurensing			

Trollbekken



Vann-ID	2592834	Vassdragsnummer		
Anadrom areal (m2)		UTM-koordinater	øst	nord
Anadrom lengde (m)	2000	Utløp	521700	6515200
Undersøkt	08.11.1989	Vandringshinder		
Kilde	FMVA rapport nr 4/90	Usikkert hvor langt fisk kan vandre i enkelte løp		
Bunnsubstrat (anadrom strekning)	Stedvis fine gyteforhold			
Kantvegetasjon				
Sjørøret	Ikke registrert yngel i 1989, men en del eldre fisk			
Laks				
Trusselfaktor	Landbruksforurensing, uttørking			